



LE.CO

ILUMINACION Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR



NUEVA LUZ PARA

UN NUEVO MUNDO

ILV

ILuminación Verde



844 160 25 91



FOCO BULBO
Garantía
2 años

PF > 0.5
E27
NOM

 6500K
 3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
AP-03V-0005-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PCA + CAMPANA DE PC	50*88MM	5W	480LM	110-130V
AP-03V-0010-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PCA + CAMPANA DE PC	60*107MM	10W	850LM	110-130V
AP-03V-0015-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PCA + CAMPANA DE PC	70*113MM	15W	1650LM	110-130V
AP-03V-0020-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PCA + CAMPANA DE PC	80*140MM	20W	2100LM	110-130V

LAMPARA TUBULAR
Garantía
2 años

PF > 0.5
E27
NOM

 6500K
 3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
ZP-01V-0009-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO DE PBT + CAMPANA PC	38*114MM	9W	900LM	110-130V
ZP-01V-0009-02A	100	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO DE PBT + CAMPANA PC	38*114MM	9W	900LM	110-130V
ZP-01V-0012-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO DE PBT + CAMPANA PC	45*138MM	12W	1200LM	110-130V
ZP-01V-0012-02A	100	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO DE PBT + CAMPANA PC	45*138MM	12W	1200LM	110-130V

FOCO BULBO
Garantía
2 años

PF > 0.5
E27
NOM

 6500K
 3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
QPG50-07-01Y	100	ALUMINIO CUBIERTO POR PA + CAMPANA DE PC	50*90MM	7W	700LM	110-130V
QPG50-07-01VS	120	ALUMINIO CUBIERTO POR PA + CAMPANA DE PC	50*90MM	7W	700LM	110-130V
QPG50-07-01YLC	100	ALUMINIO CUBIERTO POR PA + CAMPANA DE PC	50*90MM	7W	700LM	110-130V
QPA60-12-01YS	120	ALUMINIO CUBIERTO POR PA + CAMPANA DE PC	60*110MM	12W	1200LM	110-130V
QPA60-12-01YLC	100	ALUMINIO CUBIERTO POR PA + CAMPANA DE PC	60*110MM	12W	1200LM	110-130V
QPA60-12-01YSLC	120	ALUMINIO CUBIERTO POR PA + CAMPANA DE PC	60*110MM	12W	1200LM	110-130V

FOCO BALA INDUSTRIAL
Garantía
3 años

PF > 0.5
E27
E40
NOM

 6500K
 3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TP-01V-0040-01A	30	FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CAMPANA DEL COLOR LECHERO DE PC	116*203MM	40W	4400LM	100-277V

LAMPARA MR 16 Y GU10
Garantía
2 años

PF > 0.5
MR16
GU10
NOM

 6500K
 3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DB-01V-0007-01A	200	ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PA + CAMPANA DE PC	50*54MM	7W	700LM	110-130V
DB-02V-0007-01A	200	ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PA + CAMPANA DE PC	50*54MM	7W	700LM	110-130V
GU10GC-05-01	100	COPA DE LÁMPARA DE CRISTAL DE IMITACIÓN	50*54MM	5W	420LM	110-130V
GU10GC-05-02	100	COPA DE LÁMPARA DE CRISTAL DE IMITACIÓN	50*54MM	5W	420LM	110-130V

FOCO BALA
Garantía
2 años

PF > 0.5
E27
NOM

 6500K
 3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TP-02V-0020-01A	50	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO + CAMPANA DE PP	80*154.5MM	20W	2300LM	100-270V
TP-02V-0030-01A	40	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO + CAMPANA DE PP	100*193MM	30W	3400LM	100-270V
TP-02V-0040-01A	30	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO + CAMPANA DE PP	120*219.5MM	40W	4500LM	100-270V
TP-02V-0050-01A	20	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO + CAMPANA DE PP	135*249MM	50W	6000LM	100-270V

FOCO VINTAGE DECORATIVO
Garantía 2 años

- 6500K
- 1800K
- RGB


PF > 0.5
E27
NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DSPT70-03-06LC DS-04V-0003-06A	50	PANTALLA DE VIDRIO	70*220MM	3W	200LM	110-130V
DSP75-03-06LC DS-05V-0003-06A	50	PANTALLA DE VIDRIO	75*160MM	3W	200LM	110-130V
DSP130-03-06LC DS-06V-0003-06A	50	PANTALLA DE VIDRIO	130*220MM	3W	200LM	110-130V
DSP105-03-06LC DS-07V-0003-06A	50	PANTALLA DE VIDRIO	105*225MM	3W	200LM	110-130V
DSG80-04-02 DS-08V-0004-06A	50	PANTALLA DE VIDRIO	80*118MM	4W	380LM	110-130V
DS95-02-RGB DS-09V-0002-07A	50	PANTALLA DE VIDRIO	95*140MM	2W	RGB	100-277V
DS80-02-RGB DS-09V-0002-07A	50	PANTALLA DE VIDRIO	80*118MM	2W	RGB	100-277V

FOCO VELA
Garantía 2 años

- 6500K
- 2700K


PF > 0.5
E27
NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
C37-07-01	200	ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PA+ CAMPANA DE PC	37*131MM	7W	700LM	110-130V
C37-07-02	200	ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PA+ CAMPANA DE PC	37*131MM	7W	700LM	110-130V
DSC35T-04-02	100	PANTALLA DE VIDRIO	35*115MM	4W	450LM	110-130V
DSC35-04-02	100	PANTALLA DE VIDRIO	35*115MM	4W	450LM	110-130V

FOCO VINTAGE/GUINALDA LED
Garantía 2 años

- 6500K
- 3000K
- 2700K
- RGB


PF > 0.5
E27
NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DS-02V-0004-02A	100	PANTALLA DE VIDRIO	60*105MM	4W	480LM	110-130V
DS-03V-0004-06A	100	PANTALLA DE VIDRIO	64*145MM	4W	380LM	110-130V
DS-11V-0004-06A	100	PANTALLA DE PC	64*145MM	4W	480LM	110-130V
DC-01V-0024-02A	5	CABLE PVC + DIFUSOR PC + CASQUILLO E27	15M	24W	/	110-130V
DC-01V-0024-07A	5	CABLE PVC + DIFUSOR PC + CASQUILLO E27	15M	24W	RGB	110-130V

LAMPARA PAR 30 ALUMINIO
Garantía 2 años

- 6500K
- 3000K


PF > 0.5
IP20
NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
PAR30LWB-30-01	30	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN +LENTE	93*120MM	30W	2200LM	100-277V
PAR30LWB-30-03	30	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN +LENTE	93*120MM	30W	2200LM	100-277V

PANEL AJUSTABLE
Garantía 2 años


- 6500K
- 3000K


PF > 0.5
IP20
NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MB-01V-0015-01A	60	ALUMINIO ESTAMPADO + CAMPANA DE DIFUSIÓN DE PP	Φ175*23MM	50*165MM	15W	1350LM	100-277V
MB-01V-0015-02A	60	ALUMINIO ESTAMPADO + CAMPANA DE DIFUSIÓN DE PP	Φ175*23MM	50*165MM	15W	1350LM	100-277V
MPDAJ-020-01SR	40	ALUMINIO ESTAMPADO + CAMPANA DE DIFUSIÓN DE PP	Φ230*23MM	50*210MM	20W	1500LM	100-277V
MPDAJ-020-02SR	40	ALUMINIO ESTAMPADO + CAMPANA DE DIFUSIÓN DE PP	Φ230*23MM	50*210MM	20W	1500LM	100-277V

ARBOTANTE POLICARBONATO
Garantía 2 años

- 6500K
- 3000K


PF > 0.5
IP54
NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
BD-01V-0012-01A	100	PP TODO DE PLÁSTICO OVAL	158*83*35MM	12W	1250LM	110-130V
BD-01V-0012-02A	100	PP TODO DE PLÁSTICO OVAL	158*83*35MM	12W	1250LM	110-130V
BD-01V-0018-01A	100	PP TODO DE PLÁSTICO OVAL	193*94*35MM	18W	1950LM	110-130V
BD-01V-0018-02A	100	PP TODO DE PLÁSTICO OVAL	193*94*35MM	18W	1950LM	110-130V
BD-02V-0012-01A	100	PP TODO DE PLÁSTICO REDONDA	Φ150*35MM	12W	1250LM	110-130V
BD-02V-0012-02A	100	PP TODO DE PLÁSTICO REDONDA	Φ150*35MM	12W	1250LM	110-130V
BD-02V-0018-01A	100	PP TODO DE PLÁSTICO REDONDA	Φ172*35MM	18W	1950LM	110-130V
BD-02V-0018-02A	100	PP TODO DE PLÁSTICO REDONDA	Φ172*35MM	18W	1950LM	110-130V

EMPOTRABLE DRIVER INTEGRADO

Garantía 2 años



PF > 0.5
IP20
NOM

6500K
3000K

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TD-03V-0005-01A	100	PA DE PLÁSTICO COMPLETO	Φ98*41MM	5W	450LM	110-130V
TD-03V-0009-01A	100	PA DE ALUMINIO ENVUELTO EN PLÁSTICO	Φ115*44MM	9W	750LM	110-130V
TD-03V-0012-01A	50	PA DE ALUMINIO ENVUELTO EN PLÁSTICO	Φ140*47MM	12W	1000LM	110-130V

EMPOTRABLE

Garantía 2 años




PF > 0.5
IP44
NOM

6500K
3000K

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MPD-009-01SR	60	POLVO DE HIERRO PANEL DIFUSORA SPRAY + PS	Φ143*11MM	9W	675LM	100-277V
MPD-012-01SR	30	POLVO DE HIERRO PANEL DIFUSORA SPRAY + PS	Φ143*11MM	9W	675LM	100-277V
MPD-012-02SR	30	POLVO DE HIERRO PANEL DIFUSORA SPRAY + PS	Φ170*11MM	12W	840LM	100-277V

EMPOTRABLE DIRIGIBLE

Garantía 2 años



PF > 0.5
IP20
NOM

6500K
3000K

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
SD-06-01LCSR	100	PP TODO PLÁSTICO	Φ88*24MM	6W	560LM	110-130V
SD-01V-0006-02A	100	PP TODO PLÁSTICO	Φ88*24MM	6W	560LM	110-130V

PLAFON SOBREPONER

Garantía 2 años



PF > 0.5
IP54
NOM

6500K
3000K

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
XD300-25-01	20	TODO PLÁSTICO DE PP	Φ300*32MM	25W	2200LM	110-130V
XD400-35-01	10	TODO PLÁSTICO DE PP	Φ400*42MM	35W	3400LM	110-130V

EMPOTRABLE DRIVER INTEGRADO

Garantía 3 años



PF > 0.5
IP20
NOM

6500K
3000K

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MB-11V-0007-01A	100	RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE HIERRO + PLACA DE DIFUSIÓN DE PS	Φ95*25MM	7W	560LM	110-130V
MB-11V-0007-02A	100	RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE HIERRO + PLACA DE DIFUSIÓN DE PS	Φ95*25MM	7W	560LM	110-130V
MB-11V-0010-01A	80	RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE HIERRO + PLACA DE DIFUSIÓN DE PS	Φ120*25MM	10W	850LM	110-130V
MB-11V-0010-02A	80	RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE HIERRO + PLACA DE DIFUSIÓN DE PS	Φ120*25MM	10W	850LM	110-130V

SOBREPONER

Garantía 3 años



PF > 0.5
IP44
NOM


6500K
3000K

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MB-10V-0012-01A	80	PLÁSTICO ABS COMPLETAMENTE PLÁSTICO + PANEL DE DIFUSIÓN PS	Φ150*20MM	12W	900LM	100-277V
MB-10V-0012-02A	80	PLÁSTICO ABS COMPLETAMENTE PLÁSTICO + PANEL DE DIFUSIÓN PS	Φ150*20MM	12W	900LM	100-277V
MB-10V-0015-01A	60	PLÁSTICO ABS COMPLETAMENTE PLÁSTICO + PANEL DE DIFUSIÓN PS	Φ180*20MM	15W	1300LM	100-277V
MB-10V-0015-02A	60	PLÁSTICO ABS COMPLETAMENTE PLÁSTICO + PANEL DE DIFUSIÓN PS	Φ180*20MM	15W	1300LM	100-277V
MB-10V-0018-01A	40	PLÁSTICO ABS COMPLETAMENTE PLÁSTICO + PANEL DE DIFUSIÓN PS	Φ230*20MM	18W	1600LM	100-277V
MB-10V-0018-02A	40	PLÁSTICO ABS COMPLETAMENTE PLÁSTICO + PANEL DE DIFUSIÓN PS	Φ230*20MM	18W	1600LM	100-277V
MB-12V-0012-01A	80	PLÁSTICO ABS COMPLETAMENTE PLÁSTICO + PANEL DE DIFUSIÓN PS	Φ150*20MM	12W	900LM	100-277V
MB-12V-0015-01A	60	PLÁSTICO ABS COMPLETAMENTE PLÁSTICO + PANEL DE DIFUSIÓN PS	Φ180*20MM	15W	1300LM	100-277V
MB-12V-0018-01A	40	PLÁSTICO ABS COMPLETAMENTE PLÁSTICO + PANEL DE DIFUSIÓN PS	Φ230*20MM	18W	1600LM	100-277V

PANEL LED

Garantía 2 años

- 6500K
- 3000K



PF > 0.5

IP44

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MPBALZ-050-01SC	10	CHASIS DE HIERRO REVESTIDO + PANEL DIFUSORA PS	600*600MM	50W	4100LM	100-277V

PANEL LED

Garantía 2 años

- 6500K
- 4000K
- 3000K



PF > 0.5

IP44

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MB-01V-0060-01A	8	CHASIS DE HIERRO REVESTIDO + PANEL DIFUSORA PS	1200*300MM	60W	4100LM	100-277V
MB-01V-0060-03A	8	CHASIS DE HIERRO REVESTIDO + PANEL DIFUSORA PS	1200*300MM	60W	4100LM	100-277V
MB-01V-0080-01A	6	CHASIS DE HIERRO REVESTIDO + PANEL DIFUSORA PS	1200*600MM	80W	5800LM	100-277V
MB-01V-0080-03A	6	CHASIS DE HIERRO REVESTIDO + PANEL DIFUSORA PS	1200*600MM	80W	5800LM	100-277V
MPB-050-01SC	10	CHASIS DE HIERRO REVESTIDO + PANEL DIFUSORA PS	600*600MM	50W	3500LM	100-277V
MPB-050-02SC	10	CHASIS DE HIERRO REVESTIDO + PANEL DIFUSORA PS	600*600MM	50W	3500LM	100-277V
MB-02V-0060-03A	10	CHASIS DE HIERRO REVESTIDO + PANEL DIFUSORA PS	600*600MM	60W	4100LM	100-277V

ALL IN ONE

Garantía 2 años

- 6500K
- 3000K



SOL

IP67

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	BATERÍA
LD-05V-0150-01A	1	MATERIAL DE ALUMINIO + LENTE DE PC	360*145*860MM	150W	3000LM	45W / 4*20 AH
LD-10V-0100-01B	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	211*43*537MM	100W	1800LM	20W / 18AH
LD-10V-0200-01B	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	220*43*603MM	200W	2400LM	25W / 24AH

ALUMBRADO PUBLICO SOLAR

Garantía 2 años

- 6500K
- 3000K



SOL

IP67

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	BATERÍA
LD-09V-0050-01V	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE	170*50*400MM	50W	620LM	10W / 2*3.5 AH
LD-09V-0100-01V	5	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE	220*50*500MM	100W	1000LM	15W / 2*5 AH
LD-09V-0200-01V	4	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE	240*50*570MM	200W	1400LM	25W / 4*3.5 AH

ALUMBRADO PUBLICO SOLAR

Garantía 2 años

- 6500K
- 3000K



SOL

IP67

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	BATERÍA
LD-01V-0100-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	220*80*500MM	100W	800LM	15W / 10 AH
LD-01V-0200-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	220*80*500MM	200W	1600LM	25W / 20 AH

REFLECTOR LED SMD SOLAR

Garantía 2 años

- 6500K
- 3000K



SOL

IP67

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	BATERÍA
TG-01V-0050-01A	10	PLÁSTICO ABS + VIDRIO	156*65*182MM	50W	800LM	6W / 5 AH
TG-01V-0100-01A	5	PLÁSTICO ABS + VIDRIO	221*80*249MM	100W	1250LM	10W / 10 AH

REFLECTOR LED SMD SOLAR

Garantía
2 años

6500K
3000K



SOL
IP67
NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	BATERÍA
TG-04V-0050-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	180*37*195MM	50W	580LM	10W / 1*5 AH
TG-04V-0100-01A	16	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	215*37*255MM	100W	780LM	15W / 2*5 AH
TG-04V-0150-01A	12	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	270*37*280MM	150W	1150LM	20W / 3*5 AH
TG-04V-0200-01A	8	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	290*37*300MM	200W	1300LM	25W / 3*6 AH

SUBURBANA SOLAR

Garantía
2 años

6500K
3000K



SOL
IP67
NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	BATERÍA
BD-04V-0300-01A	2	MATERIAL DE ALUMINIO + LENTE DE PC	242.2*260*294MM	SOLAR	3000LM	25W / 20AH

PUNTA DE POSTE SOLAR

Garantía
2 años

6500K
3000K



SOL
IP67
NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	BATERÍA
TY-08V-0300-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	φ610*189MM	SOLAR	2000LM	25W / 25AH

GUIRNALDA LED SOLA

Garantía
2 años

6500K
3000K
RGB



SOL
IP67
NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	BATERÍA
DC-02V-0015-02A	5	CABLE PVC + DIFUSOR PC + CASQUILLO E27	10.4M	SOLAR	5W / 2.0*2 AH
DC-02V-0015-07A	5	CABLE PVC + DIFUSOR PC + CASQUILLO E27	10.4M	SOLAR	5W / 2.0*2 AH

ARBOTANTE SOLAR

Garantía
2 años

6500K
3000K



SOL
IP67
NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	BATERÍA
BD-05V-0003-01A	10	ABS + DIFUSOR PC + MARCO DE ACERO INOXIDABLE	158*88*113MM	SOLAR	200LM	2.5W / 1.8AH

HIGH BAY INDUSTRIAL

Garantía
3 años

6500K
3000K



PF > 0.9
IP44
NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
GK-01V-0100-01A	8	ALETAS DE ALUMINIO + LENTE DE PC + CAMPANA	Φ220*150MM	100W	8200LM	100-277V
GK-01V-0150-01A	8	ALETAS DE ALUMINIO + LENTE DE PC + CAMPANA	Φ240*190MM	150W	13000LM	100-277V
GK-01V-0200-01A	8	ALETAS DE ALUMINIO + LENTE DE PC + CAMPANA	Φ260*200MM	200W	15000LM	100-277V

HIGH BAY INDUSTRIAL UFO

Garantía
3 años



6500K
3000K



PF > 0.9

IP44

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
GKUFO-100-01	1	ALUMINIO FUNDIDO + LENTE DE PC	Φ281*140MM	100W	10000LM	100-277V
GK-02V-0150-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO + LENTE DE PC	Φ320*140MM	150W	15000LM	100-277V
GK-02V-0200-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO + LENTE DE PC	Φ360*140MM	200W	20000LM	100-277V

SUBURBANA

Garantía
3 años



6500K
3000K



PF > 0.9

IP67

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
BD-04V-0050-01A	12	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	242.2*209.4*294.1MM	50W	5500LM	100-277V

LAMPARA INDUSTRIAL UFO

Garantía
3 años



6500K
3000K



PF > 0.9

IP44

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
GK-04-0100-01A	10	ALETAS DE ALUMINIO + LENTE DE PC + CAMPANA	Φ256*36MM	100W	12000LM	100-277V
GK-04-0150-01A	8	ALETAS DE ALUMINIO + LENTE DE PC + CAMPANA	Φ288*36MM	150W	18000LM	100-277V
GK-04-0200-01A	6	ALETAS DE ALUMINIO + LENTE DE PC + CAMPANA	Φ325*42MM	200W	24000LM	100-277V

GABINETE FLAT

Garantía
3 años



6500K
3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
JH-01V-0040-01A	30	SOORTE DE HIERRO + PANTALLA PALINO	Φ1195*74MM	40W	3200LM	100-277V
JH-02V-0040-01A	30	SPORTE DE HIERRO + PANTALLA DIAMANTE	Φ1120*62MM	40W	3400LM	100-277V

PUNTA POSTE

Garantía
5 años



6500K
3000K



PF > 0.9

IP67

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TY-06V-0100-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	Φ466.6*620.4MM	100W	12000LM	100-277V
TY-07V-0100-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	Φ460*150MM	100W	10000LM	100-277V

TUBO LED DIFUSOR DIAMANTE

Garantía
3 años



6500K
3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DG-03V-0030-01A	30	SPORTE DE HIERRO + PANTALLA DIAMANTE	1200*30MM	30W	3000LM	100-277V

TUBO LED T8 CRISTAL RETRO FIT

Garantía 2 años



6500K
3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DG-02V-0020-01A	30	PLÁSTICO DE ABS + VIDRIO /SOPORTE G13	1200*30MM	20W	2200LM	100-277V
DG-01V-0020-01A	30	PLÁSTICO DE ABS + VIDRIO /SOPORTE G13	1200*30MM	20W	2200LM	100-277V
DG-02V-0040-01A	25	PLÁSTICO DE ABS + VIDRIO/SOPORTE FA8	2400*30MM	40W	4400LM	100-277V

RECARGABLE PARA CLOSET

Garantía 2 años



6500K
3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	DURACIÓN	BATERÍA
YG-01V-0020-01A	50	ALUMINIO + PC/SENSOR HUMANO	20CM	RECANGA	4-6HORAS	1100mA
YG-01V-0040-01A	50	ALUMINIO + PC/SENSOR HUMANO	40CM	RECANGA	4-6HORAS	1500mA
YG-01V-0060-01A	50	ALUMINIO + PC/SENSOR HUMANO	60CM	RECANGA	4-6HORAS	2200mA

RECARGABLE PARA CLOSET

Garantía 2 años



6500K
3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	DURACIÓN	BATERÍA
YG-02V-0040-01A	50	ALUMINIO + LÁMINA DE ALUMINIO /SENSOR HUMANO	40CM	RECANGA	6-8HORAS	700mA
YG-02V-0060-01A	50	ALUMINIO + LÁMINA DE ALUMINIO /SENSOR HUMANO	60CM	RECANGA	6-8HORAS	900mA
YG-02V-0080-01A	40	ALUMINIO + LÁMINA DE ALUMINIO /SENSOR HUMANO	80CM	RECANGA	6-8HORAS	1000mA

ALUMBRADO PUBLICO COB LED

Garantía 2 años



6500K
3000K



PF > 0.5


IP67

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
LD-11V-0050-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE + FUENTE DE LUZ COB CON FOTOCELDA	210*500MM	50W	4500LM	100-277V
LD-11V-0100-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE + FUENTE DE LUZ COB CON FOTOCELDA	280*720MM	100W	9000LM	100-277V
LD-11V-0150-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE + FUENTE DE LUZ COB CON FOTOCELDA	320*860MM	150W	13000LM	100-277V
LD-11V-0200-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE + FUENTE DE LUZ COB CON FOTOCELDA	360*970MM	200W	18000LM	100-277V

ALUMBRADO PUBLICO SMD

Garantía 3 años



6500K
3000K



PF > 0.5

IP67

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
LDDX-045-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO SIN FOTOCELDA	105*63*390MM	45W	4500LM	100-277V
LDDX-060-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO SIN FOTOCELDA	138*63*390MM	60W	6000LM	100-277V
LD-08V-0060-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	138*133*390MM	60W	6000LM	100-277V
LD-08V-0100-01A	6	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	190*143*400MM	100W	11000LM	100-277V
LD-08V-0150-01A	3	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	235*143*515MM	150W	16500LM	100-277V

ALUMBRADO PUBLICO SMD

Garantía 5 años



6500K
3000K



PF > 0.5

IP67

NOM

fide

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
LD-03V-0060-01B	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE PC	200*145*480MM	60W	8400LM	100-277V
LD-03V-0100-01B	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE PC	240*155*570MM	100W	14000LM	100-277V
LD-03V-0150-01B	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE PC	295*160*680MM	150W	21000LM	100-277V

ALUMBRADO PUBLICO SMD SLIM



6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
LD-02V-0050-01B	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	160*123*500MM	50W	7000LM	100-277V
LD-02V-0100-01B	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	211*123*637MM	100W	14000LM	100-277V
LD-02V-0150-01B	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	255*123*675MM	150W	21000LM	100-277V
LD-02V-0200-01B	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	260*123*780MM	200W	28000LM	100-277V

REFLECTOR LED SMD



6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TG-02V-0050-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	185*185MM	50W	5000LM	100-277V
TG-02V-0100-01A	16	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	210*230MM	100W	10000LM	100-277V
TG-02V-0150-01A	12	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	240*285MM	150W	15000LM	100-277V
TG-02V-0200-01A	8	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	302*338MM	200W	20000LM	100-277V


ALUMBRADO PUBLICO COB LED



6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
LD-12V-0030-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTES DE MOLIENDA DE CRISTAL	205*80*460MM	30W	4500LM	100-277V
LD-12V-0050-01A	1	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTES DE MOLIENDA DE CRISTAL	205*80*460MM	50W	7500LM	100-277V

REFLECTOR LED SMD



6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TG-03V-0050-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	180*195MM	50W	5500LM	100-277V
TG-03V-0100-01A	16	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	215*225MM	100W	11000LM	100-277V
TG-03V-0150-01A	12	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	270*280MM	150W	16500LM	100-277V
TG-03V-0200-01A	8	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	290*300MM	200W	22000LM	100-277V


REFLECTOR LED SMD



6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TG-08V-0030-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	167*140*28MM	30W	3600LM	100-277V
TG-08V-0050-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	202*166*31MM	50W	6000LM	100-277V
TG-08V-0100-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	262*221*34MM	100W	12000LM	100-277V
TG-08V-0150-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	300*256*38MM	150W	18000LM	100-277V
TG-08V-0200-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	345*283*38MM	200W	24000LM	100-277V
TG-08V-0300-01A	5	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	400*330*49MM	300W	36000LM	100-277V
TG-08V-0500-01A	3	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	535*434*60MM	500W	60000LM	100-277V

REFLECTOR LED SMD



6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TG-05V-0010-01B	80	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	93*72MM	10W	1000LM	100-277V
TG-05V-0030-01B	40	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	150*120MM	30W	2800LM	100-277V

REFLECTOR LED SMD RGB

Garantía 3 años

- 6500K
- 3000K
- RGB



PF > 0.5

IP67

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TG-06V-0030-01R	60	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	162*135MM	30W	3300LM	100-277V
TG-06V-0050-01R	40	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	190*165MM	50W	5500LM	100-277V
TG-06V-0100-01R	30	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	230*195MM	100W	11000LM	100-277V
TG-06V-0150-01R	30	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	255*210MM	150W	16500LM	100-277V
TG-06V-0200-01R	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	315*220MM	200W	22000LM	100-277V

LAMPARA VENTILADOR

Garantía 3 años

- 6500K
- 4000K
- 3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	MOTOR	VOLTAJE
FS-03V-0050-08A	1	4 ASPA INVISIBLE COLOR DE PLATA CON CONTROL	950*460MM	50W	10 AÑOS	100-277V
FS-04V-0050-08A	1	4 ASPA INVISIBLE COLOR DE BLANCO CON CONTROL	950*450MM	50W	10 AÑOS	100-277V
FS-05V-0160-08A	1	3 ASPA COLOR DE BLANCO DISEÑO FRANCESCO CON CONTROL	580*230MM	160W	10 AÑOS	100-277V
FS-06V-0160-08A	1	3 ASPA COLOR DE BLANCO DISEÑO FRANCESCO CON CONTROL	640*500MM	160W	10 AÑOS	100-277V

REFLECTOR LED ESTADIO

Garantía 2 años

- 6500K
- 3000K



PF > 0.5

IP67

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MZ-01V-0120-01A	50	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	330*120*145MM	120W	17000LM	100-277V
MZ-01V-0240-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	330*135*300MM	240W	34000LM	100-277V
MZ-01V-0360-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	330*135*430MM	360W	51000LM	100-277V
MZ-01V-0480-01A	8	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	330*135*575MM	480W	68000LM	100-277V

LAMPARA DECORATIVA/LAMPARA DE PIE

Garantía 3 años

- 6500K
- 4000K
- 3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	VOLTAJE
TD-01V-0010-03A	1	DECORATIVO DE PIE PARA SALA	200*485MM	10W	100-277V
LD-01V-0020-03A	1	DECORATIVO DE PIE PARA MESA	280*1400MM	20W	100-277V

LAMPARA VENTILADOR

Garantía 5 años

- 6500K
- 4000K
- 3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	MOTOR	VOLTAJE
FS-01V-0018-08A	1	3 ASPAS DE PLASTICO VETA DE MADERA DE IMITACION	1220*540MM	18W	5 AÑOS	100-277V
FS-01V-0036-08A	1	3 ASPAS DE MADERA	500*470MM	36W	5 AÑOS	100-277V
FS-02V-0018-08A	1	5 ASPAS DE PLASTICO CON TAPA	1320*485MM	18W	5 AÑOS	100-277V

DECORATIVO ARBOTANTE/DECORATIVO SUSPENDIDO

Garantía 3 años

- 6500K
- 4000K
- 3000K



PF > 0.5

IP20


NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	VOLTAJE
YF-01V-0008-03A	5	ARBOTANTE PARA MURO HIERRO+ PLACA DE GUIA DE LUZ	120*310MM	8W	100-277V
YF-01V-0048-03A	1	ARBOTANTE PARA COMEDOR HIERRO+ PLACA DE GUIA DE LUZ	950*1500MM	48W	100-277V
YF-02V-0048-03A	1	ARBOTANTE PARA COMEDOR HIERRO+ PLACA DE GUIA DE LUZ	650*1200MM	48W	100-277V

DECORATIVO ARBOTANTE/ DECORATIVO SUSPENDIDO

Garantía 3 años

- 6500K
- 4000K
- 3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	VOLTAJE
XX-01V-0015-03A	2	ARBOTANTE PARA MURO ALUMINIO + SILICONA Y PINTADO DE ORO	220*200*460MM	15W	100-277V
XX-01V-0042-08A	1	SUSPENDID PARA COMEDOR ALUMINIO + SILICONA Y PINTADO DE ORO CON CONTROL	500*1000MM	42W	100-277V
XX-01V-0092-08A	1	SUSPENDID PARA COMEDOR ALUMINIO + SILICONA Y PINTADO DE ORO CON CONTROL	400*600*800MM	92W	100-277V
XX-01V-0055-08A	1	SUSPENDID PARA COMEDOR ALUMINIO + SILICONA Y PINTADO DE ORO CON CONTROL	1150*260*1200MM	55W	100-277V
XX-01V-0052-08A	1	SUSPENDID PARA COMEDOR ALUMINIO + SILICONA Y PINTADO DE ORO CON CONTROL	1000*220*1200MM	52W	100-277V

MANGUERA LED 50M

Garantía 3 años

- 6500K
- 3000K



PF > 0.5

IP65

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DD-02V-0007-01B	1	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	7W/M	800LM/M	110-130V
DD-02V-0007-02B	1	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	7W/M	800LM/M	110-130V
DD-02V-0010-01B	1	SMD2835, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	10W/M	1100LM/M	110-130V
DD-02V-0010-02B	1	SMD2835, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	10W/M	1000LM/M	110-130V

MANGUERA LED 50M

Garantía 3 años

- 6500K
- 3000K



PF > 0.5

IP65


NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-03V-0007-01B	1	SMD5050, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	7W/M	6500K	110-130V
DD-03V-0007-04B	1	SMD5050, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	7W/M	ROJO	110-130V
DD-03V-0007-05B	1	SMD5050, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	7W/M	AZUL	110-130V
DD-03V-0007-09B	1	SMD5050, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	7W/M	VERDE	110-130V
DD-03V-0007-10B	1	SMD5050, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	7W/M	AMARILLO DORADO	110-130V
DD-03V-0007-11B	1	SMD5050, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	7W/M	ROSA	110-130V
DD-03V-0010-07B	1	SMD5050, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	500MM	50M	10W/M	RGB	110-130V

MANGUERA NEON 5M

Garantía 3 años

- 6500K
- 3000K



PF > 0.5

IP65

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-05V-0007-01B	30	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	8W/M	6500K	12V
DD-05V-0007-04B	30	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	8W/M	ROJO	12V
DD-05V-0007-05B	30	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	8W/M	AZUL	12V
DD-05V-0007-09B	30	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	8W/M	VERDE	12V
DD-05V-0007-10B	30	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	8W/M	AMARILLO DORADO	12V
DD-05V-0007-11B	30	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	8W/M	ROSA	12V

MANGUERA LED RGB 5M

Garantía 3 años

- RGB



PF > 0.5

IP65


NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-06V-0010-07B	40	SMD5050, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO	50MM	5M	10W/M	RGB	12V

MANGUERA LED 300M/50M

Garantía 3 años

- 6500K
- 3000K



PF > 0.5

IP65

NOM

ID NS	P CS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DD-07V-0007-01A	1	SMD2835, ANCHO 8MM, CON TUBO DE SILICONA, 3 CABLES CONECTOR INCLUIDOS	500MM	300M	7W/M	600LM/M	110-130V
DD-07V-0007-02A	1	SMD2835, ANCHO 8MM, CON TUBO DE SILICONA, 3 CABLES CONECTOR INCLUIDOS	500MM	300M	7W/M	600LM/M	110-130V
DD-07V-0008-01A	6	SMD2835, ANCHO 8MM, CON TUBO DE SILICONA, 3 CABLES CONECTOR INCLUIDOS	100MM	50M	8W/M	900LM/M	110-130V
DD-07V-0008-01A	6	SMD2835, ANCHO 8MM, CON TUBO DE SILICONA, 3 CABLES CONECTOR INCLUIDOS	100MM	50M	8W/M	900LM/M	110-130V

TIRA DE LED 5M

Garantía 3 años

- 6500K
- 3000K



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DD-08V-0010-01A	60	SMD2025, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	10W/M	1200LM/M	12V
DD-08V-0010-02A	60	SMD2025, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	10W/M	1200LM/M	12V
DD-08V-0014-01A	60	SMD2025, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	12.5MM	5M	14W/M	1800LM/M	12V
DD-08V-0014-02A	60	SMD2025, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	12.5MM	5M	14W/M	1800LM/M	12V
DD-08V-0018-01A	60	SMD2025, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	16.7MM	5M	18W/M	2400LM/M	12V
DD-08V-0018-02A	60	SMD2025, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	16.7MM	5M	18W/M	2400LM/M	12V

TIRA DE LED 5M

Garantía 3 años

- 6500K
- 3000K



PF > 0.5

IP65

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DD-10V-0010-01A	60	SMD2025, ANCHO 6MM, CON CUBIERTA DE GOMA, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	10W/M	1200LM/M	12V
DD-10V-0010-02A	60	SMD2025, ANCHO 6MM, CON CUBIERTA DE GOMA, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	25MM	5M	10W/M	1200LM/M	12V
DD-10V-0014-01A	60	SMD2025, ANCHO 8MM, CON CUBIERTA DE GOMA, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	12.5MM	5M	14W/M	1800LM/M	12V
DD-10V-0014-02A	60	SMD2025, ANCHO 8MM, CON CUBIERTA DE GOMA, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	12.5MM	5M	14W/M	1800LM/M	12V
DD-10V-0018-01A	60	SMD2025, ANCHO 10MM, CON CUBIERTA DE GOMA, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	16.7MM	5M	18W/M	2400LM/M	12V
DD-10V-0018-02A	60	SMD2025, ANCHO 10MM, CON CUBIERTA DE GOMA, 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	16.7MM	5M	18W/M	2400LM/M	12V

TIRA DE LED RGB 5M

Garantía 3 años

- RGB



PF > 0.5

IP20

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-11V-0012-12A	40	SMD5050, ANCHO 10MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR RGB Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	50MM	5M	12W/M	RGB	12V

TIRA DE LED 5M

Garantía 3 años

PF > 0.5

IP20

NOM



ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-12V-0010-01A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	6500K	12V
DD-12V-0010-02A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	3000K	12V
DD-12V-0010-04A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	ROJO	12V
DD-12V-0010-05A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	AZUL	12V
DD-12V-0010-09A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	VERDE	12V
DD-12V-0010-10A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	AMARILLO DORADO	12V
DD-12V-0010-11A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	ROSA	12V
DD-12V-0010-13A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	AZUL HIELO	12V
DD-12V-0010-14A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	MARRS GREEN	12V
DD-12V-0010-15A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	ROJO ANARANJADO	12V
DD-12V-0010-16A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	AURANTIACUS	12V
DD-12V-0010-17A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	CITRINO	12V
DD-12V-0010-18A	40	SMD2835, ANCHO 6MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR REGULADOR Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	83MM	5M	10W/M	VIOLETA	12V

TIRA DE LED RGB 5M

Garantía 3 años

- RGB



PF > 0.5


IP65

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-13V-0010-07A	60	SMD5050, ANCHO 10MM, CON CUBIERTA DE GOMA, 5V CONTROLADOR RGB Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDO	16.7MM	5M	10W/M	RGB	5V

MANGUERA NEON RGB 5M

Garantía
3 años



PF > 0.5

IP65

NOM

RGB

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-13V-0008-07A	50	SMD3516, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO, 12V CONTROLADOR RGB Y 12V-2.5A ADAPTADOR INCLUIDOS	27.8MM	5M	8W/M	RGB	12V

MANGUERA LED 100M

Garantía
2 años



PF > 0.5

IP65


NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DD-01U-0007-01A	1	SMD2835, ANCHO 9.2MM, SIN RECUBRIMIENTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO	500MM	100M	6.5W/M	650LM/M	110-130V
DD-01U-0007-02A	1	SMD2835, ANCHO 9.2MM, SIN RECUBRIMIENTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO	500MM	100M	6.5W/M	650LM/M	110-130V
DD-02U-0007-01A	1	SMD2835, ANCHO 6.8MM, SIN RECUBRIMIENTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO	50MM	100M	7W/M	600LM/M	110-130V
DD-02U-0007-02A	1	SMD2835, ANCHO 6.8MM, SIN RECUBRIMIENTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO	50MM	100M	7W/M	600LM/M	110-130V

MANGUERA NEON 50M

Garantía
3 años



PF > 0.5

IP65


NOM

RGB

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-14V-0008-01A	1	SMD2835, ANCHO 9.2MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	100MM	50M	8W/M	6500K	110-130V
DD-14V-0008-04A	1	SMD2835, ANCHO 9.2MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	100MM	50M	8W/M	ROJO	110-130V
DD-14V-0008-05A	1	SMD2835, ANCHO 9.2MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	100MM	50M	8W/M	AZUL	110-130V
DD-14V-0008-09A	1	SMD2835, ANCHO 9.2MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	100MM	50M	8W/M	VERDE	110-130V
DD-14V-0008-10A	1	SMD2835, ANCHO 9.2MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	100MM	50M	8W/M	AMARILLO DORADO	110-130V
DD-14V-0008-11A	1	SMD2835, ANCHO 9.2MM, SIN RECUBRIMIENTO, 3 CABLES DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS	100MM	50M	8W/M	ROSA	110-130V

MANGUERA LED RGB 100M

Garantía
2 años



PF > 0.5

IP65


NOM

RGB

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-03U-0008-07A	1	SMD2835, ANCHO 12MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR RGB INCLUIDO	1000MM	100M	8W/M	RGB	110-130V

MANGUERA LED 100M

Garantía
2 años



PF > 0.5

IP65


NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DD-04U-0010-01A	1	SMD2835, ANCHO 12MM, SIN RECUBRIMIENTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO	500MM	100M	10W/M	1000LM/M	110-130V
DD-04U-0010-02A	1	SMD2835, ANCHO 12MM, SIN RECUBRIMIENTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO	500MM	100M	10W/M	1000LM/M	110-130V

MANGUERA LED RGB 100M

Garantía
2 años



PF > 0.5

IP65

NOM

RGB

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-05U-0004-07A	1	SMD2835, ANCHO 6.5MM, SIN RECUBRIMIENTO, CONTROLADOR SALTOM INCLUIDO	1000MM	100M	4W/M	RGB	110-130V

TIRA DE LED 5M

Garantía
2 años



PF > 0.5

IP20

NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
DD-06U-0008-01A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	8W/M	1000LM/M	110-130V
DD-06U-0008-02A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	8W/M	1000LM/M	110-130V
DD-07U-0015-01A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	15W/M	1600LM/M	110-130V
DD-07U-0015-02A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	15W/M	1600LM/M	110-130V

TIRA DE LED CON PROTECCION RGB IP65 5M

Garantía
2 años



PF > 0.5

IP65


NOM

RGB

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-08U-0010-07A	40	SMD5050, ANCHO 10MM, CON CUBIERTA DE GOMA, 12V CONTROLADOR RGB Y 12V-3.5A ADAPTADOR INCLUIDOS	50MM	5M	10W/M	RGB	12V
DD-09U-0010-07A	40	SMD5050, ANCHO 10MM, CON CUBIERTA DE GOMA, SIN CONTROLADOR RGB INCLUIDO	16.7MM	5M	10W/M	RGB	5V

MANGUERA NEON 5M

Garantía
2 años



PF > 0.5

IP65

NOM

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	LONGITUD DE COUTE	TAMAÑO	POTENCIA	CCT	VOLTAJE
DD-10U-0008-01A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	8W/M	6500K	12V
DD-10U-0008-04A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	8W/M	ROJO	12V
DD-10U-0008-05A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	8W/M	AZUL	12V
DD-10U-0008-09A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	8W/M	VERDE	12V
DD-10U-0008-10A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	8W/M	AMARILLO DORADO	12V
DD-10U-0008-11A	40	SMD2835, ANCHO 8MM, SIN RECUBRIMIENTO	25MM	5M	8W/M	ROSA	12V

ECONO BULBO

Garantía
2 años



PF > 0.5

E27

NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
AP-03U-0010-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PCA+ CAMPANA DE PC	60*107MM	10W	850LM	110-130V

ECONO BALA

Garantía
2 años



PF > 0.5

E27

NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TP-02U-0030-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO + CAMPANA DE PP	100*166MM	30W	2000LM	110-130V
TP-02U-0040-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO + CAMPANA DE PP	120*186.5MM	40W	2800LM	110-130V
TP-02U-0050-01A	100	ALUMINIO REVESTIDO DE PLÁSTICO + CAMPANA DE PP	135*212.5MM	50W	3500LM	110-130V



REFLECTOR LED SMD

Garantía 2 años



PF > 0.5

IP67

NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TG-01U-0050-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	148*123*24MM	50W	5000LM	100-277V
TG-01U-0100-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	270*210*25MM	100W	10000LM	100-277V
TG-01U-0150-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	329*248*25MM	150W	15000LM	100-277V
TG-01U-0200-01A	5	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	378*280*25MM	200W	20000LM	100-277V

REFLECTOR LED SMD

Garantía 3 años



PF > 0.5

IP67

NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
TG-02U-0010-01A	50	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	101.3*98*26MM	10W	1000LM	100-277V
TG-02U-0030-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	156*141*30MM	30W	3000LM	100-277V
TG-02U-0100-01A	20	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	242*212*34MM	100W	10000LM	100-277V
TG-02U-0150-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	279*230*35MM	150W	15000LM	100-277V
TG-02U-0200-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + VIDRIO	329*275*37MM	200W	20000LM	100-277V

ALUMBRADO PUBLICO SMD

Garantía 2 años



PF > 0.5

IP67

NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
LD-01U-0050-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	390*158*72MM	50W	6000LM	100-277V
LD-01U-0100-01A	10	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	465*196*72MM	100W	12000LM	100-277V
LD-01U-0150-01A	5	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	525*217*72MM	150W	18000LM	100-277V
LD-01U-0200-01A	5	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN + LENTE DE PC	595*246*72MM	200W	24000LM	100-277V



PANEL AJUSTABLE

Garantía 2 años



PF > 0.5

IP20

NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MB-01U-0015-01A	60	ALUMINIO ESTAMPADO + CAMPANA DE DIFUSIÓN DE PP	Φ175*23MM	50*165MM	15W	1350LM	100-277V

DOWN LIGHT EMPOTRABLE

Garantía 2 años



PF > 0.5

IP20

NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MB-01U-0012-01A	40	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	Φ170MM	Φ155MM	12W	800LM	100-277V
MB-01U-0018-01A	20	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	Φ220MM	Φ205MM	18W	1250LM	100-277V
MB-01U-0024-01A	20	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	Φ300MM	Φ280MM	24W	1700LM	100-277V
MB-03U-0012-01A	40	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	170*170MM	155*155MM	12W	800LM	100-277V
MB-03U-0018-01A	20	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	220*220MM	205*205MM	18W	1250LM	100-277V
MB-03U-0024-01A	20	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	300*300MM	280*280MM	24W	1700LM	100-277V

DOWN LIGHT SOBREPONER

Garantía 2 años



PF > 0.5

IP20

NOM

6500K
3000K

ID NS	PCS	DESCRIPCIÓN NS	TAMAÑO	POTENCIA	LUMEM	VOLTAJE
MB-02U-0012-01A	40	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	Φ160*24MM	12W	800LM	100-277V
MB-02U-0018-01A	20	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	Φ210*24MM	18W	1250LM	100-277V
MB-02U-0024-01A	20	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	Φ280*24MM	24W	1700LM	100-277V
MB-04U-0012-01A	40	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	160*160*24MM	12W	800LM	100-277V
MB-04U-0018-01A	20	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	210*210*24MM	18W	1250LM	100-277V
MB-04U-0024-01A	20	REVESTIMIENTO DE HIERRO + DIFUSOR PS + MARCO ABS	280*280*24MM	24W	1700LM	100-277V